Pergolas - Toldos - Cortavientos - Persianas - Mosquiteras - Estores

PERSYMAR

Protección Solar

OUTDOOR - INDOOR

CATALOGO 2019

PERGOLA BIOCLIMATICA by SAXUN

La pergola bioclimatica es un nuevo
sistema de protección solar que le permitirá disfrutar de
la vida al aire libre en cualquiera epoca del año

Lamas orientables desde los 0 hasta los 135 grados
Desague incorporado en la porteria
Altavoz
Calefacción
Sensor de lluvia
Sensor de viento

Una línea sobria que no pasa de moda. ,
Un sistema inovativo compuesto por lamas .
orientables en aluminio que en posición cerrada proporcionan un espacio protegido,totalmente impermeable

TIPOLOGIA DE INSTALACIÓN



P150

Dimensión max de lama mm 3600
Altura max mm 3000
Dimensión de viga mm 180
Dimensión de columna mm125x 125
Largo max mm 5000

P150

Dimensión max de lama mm 4200
Altura max mm 3000
Dimensión de viga mm 220
Dimensión de columna mm150 x 150
Largo max mm 6200

IMPERMEABILIDAD SEGÚN EL GRADO DE INCLINACIÓN DE LAS LAMAS

GRADOS DE INCLINACIÓN



0º

El techo queda cerrado y le ofrece total protección contra la radiación solar más nociva, así como contra las condiciones climáticas más extremas.



5º

Permite una perfecta aireación de la estancia manteniendo la sombra cuando haga sol, o protegiendo de la lluvia aunque esté lloviendo.



45º

Disfrutará de una ventilación natural, controlando la dirección de los rayos solares y de su intensidad.



90º

La apertura de las lamas permite un aprovechamiento total del sol, incluso en las horas de poca luz.



135º

Máxima apertura permitida, pudiendo aprovechar la luz solar cuando ya está atardeciendo.

Instalación en Puerto del Carmen Lanzarote



Con la instalación de una pergola bioclimatica logramos crear espacios eficientes y confortable para nuestro relax y para lo de nuestros huéspedes.

Estilo modero y atemporal ,una linea sobria que le permite adaptarse en cualquier entorno y contesto arquitectónico

Instalación en Corralejo Fuerteventura

Mod P190 Porteria delantera

Su techo en lamas moviles,cerrado proporciona una total impermeabilidad y protección contra la radiación solar y las condiciones climaticás mas extremas.
La orientación en apertura de las lamas permite un aprovechamiento total del sol ,luz y aire

Diseño

Bienestar

Ahorro energetico

Design

Instalación en EL CASTILLO
Fuerteventura

Mod. P190 entreparedes instalada en tragaluz de patio interior

El diseño de la lama P190 permite,por medio de un sistema de canalización oculta la recogida de las aguas pluviales para su reutilización .
Puede llevar desague libre o canalizado por solera

Accionamiento únicamente motorizado

Instalación en PLAYA BLANCA
Lanzarote



PERGOLA BIOCLIMATICA MOD P150

Pergola con caracteristicas similares al modelo P190.Posee un diseño de lineas limpias que permite su adaptación en cualquier lugar

Dimensión de columna 125 x 125

UN ESTILO ÚNICO Y DIFERENTE QUE UNE CALIDAD Y ROBUSTEZ PARA REGALARTE UN UTILIZO DIFERENTE Y ELEGANTE DE TU ESPACIO EXTERIOR.

PROTECCIÓN TOTAL EN CONTRA DE LLUVIA Y VIENTO

POSIBILIDAD DE COMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA CON ACRISTALAMIENTO DESLIZANTE O CON TOLDOS DE COFRE MOTORIZADOS

PERGOLA ANEAS

La pergola Aneas con porteria posee unos largueros paralelos a las guías que ofrecen una mayor estabilidad y permiten instalar toldos bajantes, ofreciéndonos una mayor privacidad. La perfilería de 125x125 aporta una elevada resistencia a las cargas de viento además de una estética acorde con las tendencias actuales.

PERFILES COLUMNAS 125 x 125

Toldo Palillero deslizante

*Entreparedes
*Porteria delantera
*Autoportante

Perfil guias palillero 125 x 125 x2

Linea max : mm 7000
Salida max : mm 7000

Posibilidad de instalación sin largueros

PERGOLA ANEAS

125x 125

Modelo ideal para ser instalado en grandes terrazas,patios y jardines y otras estructuras ya existentes. Con su posibilidad de instalación entre paredes ,con o sin largueros,resulta ser la solución ideal para acondicionar espacios abiertos

PERGOLA ANEAS LACADO NEGRO

PERGOLA ANEAS LACADO NEGRO

PERGOLA FULVIA

La pérgola de lona tensada Fúlvia de Saxun es un sistema de protección solar especialmente diseñado para proteger del sol y la lluvia durante todo el año. Su diseño de líneas rectas, modular y dinámico, permite su adaptación a todo tipo de jardines y terrazas, a la vez que multiplica las posibilidades de estos espacios, dotándolos de elegancia y confort.

PERGOLA FULVIA

SOPORTE A PARED Y TECHO DOS EN UNO

Unificamos soportes para **simplificar en el montaje y ganar en estética**. En su vista lateral, sólo se observa la viga y la columna, ya que el tejado está ubicado en el interior de la silueta.

INSTALACIÓN DE TEJADO OPCIONAL

Por defecto, Fúlvia incorpora un minitejado para proteger el motor y automatismos.

Opcionalmente, **se puede instalar un tejado completo** que cubre la totalidad de los travesaños con el toldo recogido.

PERGOLA FULVIA

INSTALACIÓN DE CANALÓN FIJO

Posibilidad de instalación de travesaño lateral con viga P-150x125 mm, para **cortina de cristal, Wind Screen o toldos bajantes**.

PERGOLA ATMOSPHERE



ATMOSPHERE es una nueva versión de toldo plano (pérgola)diseñado para crear sombra en días soleados y para proteger dela intemperie en días de lluvia y viento, lo que le convierte en elcomplemento ideal para habilitar superficies exteriores durante todo el año sin perder la versatilidad de disponer de espacio abierto y/o cerrado en función de los deseos y necesidades de cada momento.

PERGOLA QBE ONDA

MINIMALISMO Y SOMBRA DE CALIDAD PARA QUE TU ESTYLO SEA INCONFUNDIBLE

SUN CONTROL SOLUTIONS

Fabricada con materiales de primera calidad y tejido exclusivo de Serge Ferrari, es perfecta para acondicionar entornos tanto privados como públicos. Su estética de fino diseño hace muy sencilla su integración en cualquier zona.

QBE ONDA

Se ha cuidado el diseño y la estética final del producto, de manera que las guías especiales y los perfiles de aluminio encajan en terminaciones perfectas.

PERGOLA QBE ONDA

TODAS LAS UNIONES ENTRE VIGAS Y PILARES REALIZADAS POR MEDIO DE ENTONQUES PREMECANIZADOS PARA OCULTAR LA TORNILLERIA LOGRAN QUE LA PERGOLA QBE SEA EL PRODUCTO MAS ESTETICO Y MUNIMALISTA

DETALLES TÉCNICOS

bases de acero inoxidable de 200mm de altura, con pilares pre mecanizados para un montaje más sencillo.

quias laterales y frontales con unión a 45º mediante herrajes ocultos.



viga superior 120x120 unida a los pilares 120x120 con corte a 45º por entronques especiales de aluminio.

ESQUEMA





Altura total: en este modelo, hay que añadir 12cm de la viga superior



Línea total	Salida total	Altura de uso recomendada
min: 250cm	min: 250cm	220cm con patas de 262cm
max: 695cm	max: 695cm	268cm con patas de 300cm

a partir de 500cm de línea es necesaria una viga intermedia
existe la posibilidad de hacer dimensiones superiores con más pórticos

PERGOLA QBE ONDA

ofrecemos la posibilidad de motorizar por cable el sistema QBE con motores SOMFY. Esta opción da un plus de calidad al producto, añadiendo comodidad y seguridad de uso. Puede ir motorizada hasta 15m de salida.

PERGOLA QBE ONDA EN FUERTEVENTURA

PERGOLA QBE ONDA

La tecnología Précontraint de Serge Ferrari consiste en mantener el composite en tensión durante todo el ciclo de fabricación. Sistema con patente mundial

PERGOLA QBE ONDA

Los tejidos SOLTIS, cons sitema Précontraint, mantienen una estabilidad dimensional constante a lo largo de la superficie del tejido, evitando deformaciones por tensión y uso. Dichos tejidos cuentan con gran espesor de recubrimiento en la cresta de los hilo, y por el sistema de fabricación, con una extrema planeidad.

PERGOLA QBE PLANO

PERGOLA QBE PLANO

LA`PERGOLA QBE PLANO CON SU TENSADO DE LONA Y CON SUS UNIONES ENTRE PERFILES Y VIGAS REALIZADOS POR MEDIO DE ENTONQUES PREMECANIZADOS OCULTOS LOGRA TRANSFORMAR CUALQUIER ESPACIO EXTERIOR EN UN RINCON DE RELAX Y BIENESTAR

PERGOLA QBE PLANO

bases de acero inoxidable de 200mm de altura, con pilares pre mecanizados para un montaje más sencillo.



guías / vigas enfrontadas al pilar y unidas mediante entronques de acero inox premecanizadas.

tela sobre perfil extrudio con grapa tensora.

PERGORAIN by SIPLAN

Pergorain adopta el nuevo sistema de toldo plano especialmente diseñado para la protección contra la lluvia y viento.
Pergorain se adapta a cualquiera condición climática
Para la lona se utiliza un tejido en pvc náutico de doble cara, opaco y ignifugo que se confecciona de tal manera que toda la evacuación del agua recogida en el toldo caiga en un canalón y entre los perfiles de suporte, sin riesgo de evacuar agua por los laterales de la pérgola

PERGOLA BERSANTAI by PERSYMAR

Una pergola en madera 120 x 120 de diseño exclusivo by Persymar especialmente proyectada para una protección completa y optimal contra el sol y la lluvia.
Utiliza un sistema de guias ocultas para hacer desaparecer el ruido que muy Frequentemente hacen los rodillos del mecanismo cuando hay fuerte viento



PALILLERIA

El palillero entre paredes es seguramente el modelo de toldo deslizante mas apropiado para ponerlo en jardín, terrazas o estructuras de pergolas ya existente.
Puede ser con accionamiento manual mediante cuerdas y poleas o motorizado con emisor y mando .
Puede ser instalado con el tejido en la clásica forma de hola o de forma que cuando el toldo se queda abierto la lona es casi totalmente tensa así que se facilita el desague

palillero montaje plano

palillero montaje clasico

PALILLERIA 80 X 40 by SAXUN
AUTOPORTANTE

Pergola con palilleria montada en perfil estructural
Autoportante en aluminio 80 x 40
Manual o motorizada
Con lona acrilica o nautica pvc
Linea max 7 mt
Salida max 7 mt

TOLDO VERANDA GIOTTO by SAXUN

Toldo veranda deslizante ,motorizado mediante emisor y mando, totalmente plano, ideal para el cubrimiento de terrazas, pérgolas ya existentes y además igualmente aplicable sobra estructuras ya existentes.
Puede ser montado en forma independiente en cuanto provisto de portería delantera.

TOLDO VERANDA GIOTTO by SAXUN

Toldo veranda giotto instalado en Lanzarote

PERGOLA ARCOIRIS by PERSYMAR

Para su características inovativas se coloca Entre la gama mas alta como calidad y seguridad de este tipo de producto. Portería delantera y trasera y perimetral superior en aluminio estructural de 80 x 40

Policarbonato de colores de 6 mm de grosor

200 veces mas resistente del cristal

Esteticamente curiosa y ademas ,gracias a los paneles de policarbonato de colores ,totalmente impermeable ,permite disfrutar en cualquier periodo del año de la vida al aire libre sin miedo al viento o a la lluvia,relleñando el ambiente de matiz de colores

Logra adaptarse a cualquier tipo de pergola ya existente





PERGOLA ARCOIRIS by PERSYMAR

TOLDOS

Un toldo adecuado en el sitio adecuado reduce la radiación solar en un 80%, disfrutando así de una mayor confortabilidad en la vivienda. La instalación de un toldo implica respeto por el medio ambiente una mejor confortabilidad en las estancias.

Para un toldo si puede elegir un tejido en:

Lona acrilica sempiimpermeable y traspiranteadapto para permitir filtrar los rayos del sol.
Lona nautica pvc ,totalmente impermeable y optima para protegerse dal calor.
Lona Sax Screen,un tejido tecnico que nos permite de decidir cuanta luz queremos filtrar gracias a su porosidad diferente (1% - 3% - 5%)

brazo articulado



punto recto



MONOBLOCK

ZERES I

LINEA MAX MT 6
SALIDA MAX MT 3.5

GRADOS DE INCLINACIÓN



El toldo **Zeres I** es un modelo monoblock creado para solucionar el reto que suponen las grandes instalaciones. Una solución ágil, eficaz y sencilla de instalar que ofrece gran resistencia y prestaciones a todo tipo de fachadas.

COFRE

ORUS I

LINEA MAX MT 6
SALIDA MAX MT 3.5

DEGRÉS D'INCLINAISON



La avanzada tecnología del sistema de protección solar **Orus I** aporta a la instalación una serie de ventajas que aseguran el máximo rendimiento del toldo: mayor durabilidad, gran resistencia gracias a la sección de sus brazos y, por último, una fácil instalación.

MONOBLOCK

ORUS II

BRAZOS CRUZADOS

LINEA MAX MT 3,5
SALIDA MAX MT 3,0

El modelo de toldo **Orus II** comparte las mismas características técnicas que el Orus I. La única diferencia entre estos sistemas es su kit de brazos cruzados que permite una mayor salida aunque la medida de su línea sea mucho menor.

GRADOS DE INCLINACIÓN



COFRE

SLAVIA

LINEA MAX MT 5
SALIDA MAX MT 2,5

Cofre de línea moderna que incorpora el brazo articulado Smart. El anclaje a pared o a techo se realiza directamente, sin soporte adicional. Inclinación de lona en abierto de 5º hasta 70º, con opción de regulación con el cofre cerrado. Cuando es motorizado, permite la extracción del motor sin necesidad de desmontar el toldo.



TOLDOS DE BRAZO EXTENSIBLES

Modelo HELIX
Linea max 6000 mm
Salida max 3600 mm

Motorizado o manual

Opciones: sensor de viento
sensor de lluvia

Tejidos:
-acrilico
-nautico pvc
-Sax screen
-Soltis 92 -96 –w96 –stam6002

PORTAL 2

TOLDOS VERTICALES ENROLLABLES

El toldo bajante vertical enrollable es el sistema Mas utilizado para repararse de el viento y de la lluvia.
Sobre todo adapto a restaurantes y bares
Puede ser instalado además en estructuras ya existentes como pérgolas y paredes exteriores de hormigon.

Si pueden añadir tambien guias antivientos laterales para lograr una mayor resistencia al Viento y para hacer que la lona se pueda quedar lo mas tensada posible

SPORTS APPOAD

LIVE
MUSIC
Order

TECHOS AUTOPORTANTES

El techo de paneles autoportantes sostituye por completo y con mas seguridad y Estabilidad todos los trabajos por lo cuales se usan chapa marina,tela asfaltica,hormigon y planchas de madera.
Es el material mas adeguado para hacer cubiertas de pequenas y grandes superficies sin tener miedo a infiltraciones de agua en cuanto su perfiles y tapajuntas aseguran la total impermeabilidad.
Es un material aislante el calor y el ruido y por eso se adapta a locales,bar y restaurantes

Su uso mas habitual es el cubrimiento de pergolas,porche o terrazas en las cuales sea necesario un acabado final en la parte interior.
Los paneles autoportantes pueden ser de colores blanco por el interior y blanco por la cara interior o rojo techado por el exterior y imitación madera por el interior .
Pueden tener acristalamiento con cristales de seguridad,claraboya,ecc.



montado en perimetral de aluminio estructural

montado en perimetral de hormigon con adjunta de luces ledes

montado en perimetral de madera 120x120

PERSYMAR
www.persymar.com
PROTECCIÓN SOLAR
BIOCLIMATICA
ESTORES
PERGOLAS
TECHOS AUTOPORTANTES
Cortinas
toldos
CORTAVIENTOS
mosquiteras

Vinos
Pinchos
Quesos
Tapas
Embutidos
Jamon Iberico

Jamoneria caracandado
Jamoneria caracandado

PERSIANAS

Elegir una persiana adapta permite de conseguir el producto mas adeguado por su casa al mejor precio .
Las persianas enrollables pueden satisfacher su necesidades con la elección del tipo de lama.
Lama termica para conseguir aislamiento termico y un total control de la luz solar
Lama de extrusion para conseguir estetica,durabilidad y seguridad
Lama de seguridad autoblocante para conseguir el maximo de la seguridad

seguridad

termica

Las persianas de seguridad de aluminio extrusionado son totalmente recomendables para aquellas ventanas y puertas de fácil acceso. Gracias a su constitución mediante perfiles de aluminio fuertes y robustos son un componente preciso de seguridad tanto para viviendas como para todo tipo de comercios.

Las persianas de lama termica son particolarmente recomendables para aquellas ventanas y puertas con exposición a los rayos solares. Gracias a su constitución mediante perfiles de aluminio rellenos de espumilla de poliuretano espanso son un componente adapto por adsorbir el calor y modular la luz

PERFILADAS

Alugix-39,5

Lama de aluminio perfilado, rellena de poliuretano en diferentes densidades, que contribuye a aumentar la resistencia de la persiana y eleva los niveles de aislamiento térmico y acústico de la misma. Presenta grandes posibilidades cromáticas, y es compatible con el juego de tapón Alugix-39,5 S, de modo que podremos evitar el desplazamiento lateral de [...]

Super Alugix-42

La nueva Super Alugix-42 es una lama de aluminio perfilado de la más alta calidad creada para aportar el máximo rendimiento en proyectos de obra nueva o reforma. Gracias a unas posibilidades técnicas y estéticas sin igual, Super Alugix-42 es la opción más exclusiva para espacios que necesitan la mayor resistencia y un aislamiento óptimo. [...]

PERFILADAS

Alugix – 45

Lama de aluminio perfilado, rellena de poliuretano en diferentes densidades, que contribuye a aumentar la resistencia de la persiana y eleva los niveles de aislamiento térmico y acústico de la misma. Presenta grandes posibilidades cromáticas, y es compatible con el juego de tapón Alugix-45 S, de modo que podremos evitar el desplazamiento lateral de [...]

Leer más

Alugix-50

Lama de aluminio perfilado, rellena de poliuretano en diferentes densidades, que contribuye a aumentar la resistencia de la persiana y eleva los niveles de aislamiento térmico y acústico de la misma. Es compatible con el juego de tapón Alugix-50 S y Alugix-50 S Alta Densidad (para esta lama en alta densidad), de modo que [...]

Leer más

PERFILADAS

E-45

Lama de aluminio perfilado, rellena de poliuretano en diferentes densidades, que contribuye a aumentar la resistencia de la persiana y eleva los niveles de aislamiento térmico y acústico de la misma. Es compatible con con el juego de tapón E-45 S, de modo que podremos evitar el desplazamiento lateral de las lamas.

Leer más

Alugix-55

Lama de aluminio perfilado, rellena de poliuretano en diferentes densidades, que contribuye a aumentar la resistencia de la persiana y eleva los niveles de aislamiento térmico y acústico de la misma. Es compatible con el juego de tapón Alugix-55 y Alugix-55 Alta Densidad (para esta lama en alta densidad), de modo que podremos evitar [...]

Leer más

EXTRUSIÓN

PS-40

Nuestra lama extrusionada de menores dimensiones que, sin embargo, ofrece una solución rápida y eficaz en cuanto a protección. Es compatible con el juego de tapón PS-40, de modo que podremos evitar el desplazamiento lateral de las lamas.

Leer más

PS-40 Autocierre

Lama que integra una varilla intermedia para conformar un sistema de autocierre. Así bloquea la persiana y ofrece un punto más de resistencia ante las subidas imprevistas o no deseadas. Es compatible con el juego de tapón PS-40 Autocierre, de modo que podremos evitar el desplazamiento lateral de las lamas.

Leer más

AUTOCIERRE

PS-65 Autocierre

Lama de parecidas características a la PS-64, mejorando enormemente la seguridad ofrecida mediante el sistema de bloqueo que conforma la varilla intermedia, que impide su subida manual, en gran medida, desde el exterior. Puede servirse ciega o perforada, donde pondrán ponerse ventanas de metacrilato, que favorecerá la entrada de la luz. Es compatible [...]

SECCIONALES

NEW! PS-300

INSPIRADA EN LOS GARAJES DEL MAÑANA

Las puertas seccionales de Giménez Ganga están pensadas para resultar fáciles de montar para los instaladores, ya que no añaden bisagras en la unión entre paneles. Cada uno de los paneles se compone de dos perfiles de aluminio extrusionado rellenos de poliestireno expandido, lo que aporta una combinación ideal entre seguridad y aislamiento térmico y acústico.

Su estructura está pensada para proteger del viento, la lluvia y el fuego, cumpliendo con la normativa en vigor. Nuestra puerta seccional contribuye en gran medida al aislamiento térmico, lo que las convierte en una opción recomendada para edificios energéticamente eficientes e incluso pasivos.

PersymarStyle

FUERTEVENTURA

by PERSYMAR

VENECIANAS

Las venecianas son persianas formadas por diversas tablillas de aluminio, madera u otro material opaco, modulable mediante una varilla permitiendo graduar el paso de la luz. Las venecianas exteriores son inoxidables y resisten las condiciones metereológicas más adversas a la vez que dan a tu hogar un toque divertido y dinámico.

ESTORES

Los estores enrollables representan el sistema mas versatil y moderno que ponemos a dispoción para que el ambiente pueda conjugar las necesidades de protección solar con la estetica y el minimalismo creando ambientes unicos.

ESTORES

ESTORES



ESTORES

ESTORES



CORTINAS VERTICALES

La cortina vertical es el sistema ideal de protección solar ideal para controlar la entrada de la luz en todo momento .
La graduación de la luz que ofrecen sus lamas permite crear multiples ambientes,siempre elegantes y ordenados ,gracias a la proyección que dibujan sus lineas

CORTINAS VERTICALES

CONTRAVENTANAS

Las contraventanas de aluminio de cualquier color de Persymar dotaran su fachada de estetica y clase permitiendo de controlar a su agradecimiento la entrada de la luz solar,favoreciendo ademas un aislamento termico y acustico

-Protección solar
-Ahorro energetico
-Protección acustica
-Multiples colores de acabado
-Privacidad



PERSYMAR

ToldoDesign
FUERTEVENTURA
by PERSYMAR

PersymarStyle
FUERTEVENTURA
by PERSYMAR